Vrtné práce

- Jádrové vrtání jednoduchými jádrovkami o průměrech 76 mm–176 mm do hloubky max. 300 m. Vrtání na sucho nebo cirkulací výplachu.
- Jádrové vrtání technologií Wireline o průměrech NQ, HQ, PQ (průměr jádra 48 mm–85 mm) do hloubky max. 300 m.
- Nátlačné neporušené vzorky o průměrech 125 mm150 mm do hloubky 50 m.
- Rotační příklepové vrtání pomocí ponorného vzduchového kladiva v průměrech 205 mm–255 mm do hloubky 30 m.
- Vrtání pomocí příklepu vzduchového ponorného kladiva za současného dopažování ochranné kolony závitových pažnic. Průměry 152 mm–176 mm do hloubky 40 m.
- Velkorozměrové vrtání pomocí šapy o průměru 960 mm do hloubky 20 m.
- Vrtání valivými dláty o průměrech 240 mm-490 mm do hloubky cca 250 m.
- K dispozici máme též rozšiřovací nářadí v průměrech 490 mm-860 mm do hloubky 100 m.
- Cenová nabídka je posuzována na základě Ceníku vybraných služeb, prací a výrobků o. z. Stráž. Uvedené ceny jsou orientační, závislé na individuálním posouzení. Pro projektování konkrétního vrtu je nutno zohlednit nároky na přípravu pracoviště tzn. – objem zemních prací, množství kameniva a panelů etc. v aktuálních cenách.

Kontaktní osoba: Ing. Roman Skočovský, e-mail: skocovsky@diamo.cz, tel. 487 894 469,
mob. telefon 725 997 358.

DIAMO, státní podnik
Odštěpný závod Stráž
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
Bankovní spojení: Česká národní banka
č. ú. 20001-23550881/0710
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739

Obchodní rejstřík: Krajský soud Ústí nad Labem
Oddíl AXVIII, vložka 520
Datová schránka: sjfwke
E-mail: straz@diamo.cz
www.diamo.cz

Turonský štíhlý vrt – 150 bm

Vrtná souprava: HVS 497 JaNo 127. Plánová kalkulace 1 bm.

Nákladový druh	Cena za 1 bm (Kč)	Cena za 150 bm průměrná hloubka (Kč)
přímý materiál	3 460	519 048
přímé mzdy	4 643	696 396
ostatní přímé náklady	2 562	384 257
výrobní režie	3 435	515 201
zásobovací režie	170	25 533
CELKEM	**14 270**	**2 140 435**

Cenomanský štíhlý jádrový vrt – 300 bm

Vrtná souprava: HVS 4205. Plánová kalkulace 1 bm.

Nákladový druh	Cena za 1 bm (Kč)	Cena za 300 bm průměrná hloubka (Kč)
přímý materiál	4 102	1 230 681
přímé mzdy	2 327	697 986
ostatní přímé náklady	1 897	569 094
výrobní režie	1 721	516 375
zásobovací režie	218	65 313
CELKEM	**10 265**	**3 079 449**

Cenomanský širokoprofilový čerpací vrt – 300 bm

Vrtná souprava: WIRTH B3A-38/6. Plánová kalkulace 1 bm.

Nákladový druh	Cena za jednotku (Kč)	Cena za 300 bm průměrná hloubka (Kč)
přímý materiál	12 307	3 692 048
přímé mzdy	4 117	1 234 963
ostatní přímé náklady	3 310	993 072
výrobní režie	3 045	913 638
zásobovací režie	646	193 666
CELKEM	**23 425**	**7 027 387**